

TP-LINK TAPO C200



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 692 Kč (bez DPH: 572 Kč) |
| Běžná cena: | 761 Kč |
| Ušetříte: | 69 Kč |
| Kód zboží: | IPKTPL0006 |
| Part No.: | Tapo C200 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Tapo C200 - Pan/Tilt domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera

- **High-Definition video** - Tapo C200 nabízí 1080p full HD video, které poskytuje uživatelům jasné a detailní záběry.
- **Pan a Tilt** - Zařízení nabízí 360° horizontální a 114° vertikální záběr, což umožňuje kompletní pokrytí sledované oblasti.
- **Noční vidění** - S pokročilým nočním viděním až do vzdálenosti 12 metrů umožňuje Tapo C200 uživatelům sledovat jejich domov nepřetržitě.
- **Detekce pohybu a upozornění** - Zařízení využívá inteligentní technologii detekce pohybu k odeslání okamžitých upozornění na váš telefon, kdykoli je detekován pohyb.
- **Obousměrné audio** - Tapo C200 je vybavena vestavěným mikrofonom a reproduktorem, což uživatelům umožňuje komunikovat s rodinou, domácími mazlíčky nebo varovat narušitele.
- **Lokální úložiště** - Zařízení podporuje microSD karty až do kapacity 512 GB pro lokální ukládání, což poskytuje bezpečný a cenově efektivní způsob ukládání záznamu.
- **Režim ochrany soukromí** - Uživatelé mohou aktivovat režim soukromí pro zastavení nahrávání a kontrolu, kdy kamera sleduje a kdy ne.
- **Snadné nastavení a správa** - S aplikací Tapo mohou uživatelé snadno nastavit a spravovat svou Tapo C200 a přistupovat k živému přenosu a dalším ovládacím prvkům.
- **Hlasové ovládání** - Tapo C200 je kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa, což nabízí uživatelům ovládání bez použití rukou.
- **Bezpečné šifrování** - Zařízení používá pokročilé šifrování a bezdrátové protokoly k zajištění ochrany dat a bezpečné komunikace mezi vaším telefonem a zařízením.



Bezpečné. Chytré. Jednoduché.

Dohlížejte na to, na čem vám nejvíce záleží. Pan/Tilt domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera Tapo C200 je kompatibilní s Google Home a Amazon Alexa.

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| <p>1080p Full HD</p> | <p>Detekce pohybu a upozornění</p> | <p>Otáčecí/naklápěcí zobrazení</p> <p>360° horizontálně 114° vertikálně</p> | |
| | <p>Sledování pohybu</p> | | |
| | <p>microSD karta a cloudové úložiště až 512 GB</p> <p>512G</p> | <p>Detekce dětského pláče</p> | <p>Přizpůsobitelný režim soukromí</p> |
| | | <p>Sdílejte své oblíbené klipy</p> | |

1080p vylepšené zobrazení

Zaznamenávejte všechny úžasné okamžiky života s realistickým 1080p Full High Definition videem. Přiblížte si záběr pro ostřejší detaily. **Rozlišení 1920 x 1080 px.**

1920 x 1080 px



Detekce pláče miminka s pokročilým nočním viděním (vaše druhé oči a uši)

Tapo kamera, vybavená pokročilým nočním viděním a detekcí pláče miminka, posiluje péči o vaše dítě nepřetržitě.

- **Detekce pláče miminka** - Automatické rozpoznání pláče a okamžité upozornění
- **Ostré noční vidění** - Až do vzdálenosti 9 metrů



Detekce pohybu a upozornění


Přizpůsobte si zóny aktivity pro důležitá upozornění. Kontrolujte, jaká upozornění dostáváte, vytvořením několika vlastních zón aktivity kolem oblastí, které jsou pro vás důležité.

- **Detekce pohybu** - Inteligentní rozpoznání pohybu v záběru
- **Přizpůsobitelné zóny aktivity** - Nastavte si konkrétní oblasti pro sledování



Přesné sledování pohybu

Mějte akci pod dohledem. Když je detekována pohybová aktivita, kamera sleduje a následuje subjekt, aby jej udržela v záběru.




Obousměrné audio

Použijte krystalově čisté obousměrné audio pro komunikaci s rodinnými příslušníky, zvědavými spolubydlíci nebo dokonce nezbednými domácími mazlíčky.



Chraňte své soukromí od samého začátku (zóna soukromí)

Nastavte přizpůsobitelné blokovací zóny, aby určité prostory nebyly nahrávány, takže se nikdy nemusíte obávat úniku osobních momentů.



Tapo sdílení

Sdílejte vzácné okamžiky se svou rodinou nebo hosty pomocí zábavných klipů. Sdílejte své bezpečnostní zařízení Tapo s rodinou nebo hosty pro společný přístup.



Flexibilní možnosti úložiště

Ukládejte nahraná videa na microSD kartu (až 512 GB) nebo pomocí cloudových úložných služeb Tapo Care.

- **Tapo Care** - Premiové cloudové služby (vyžaduje předplatné)
- **MicroSD karta** - Lokální úložiště až do 512 GB kapacity

Technické specifikace

| | |
|---------------------|---|
| Obrazový senzor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Objektiv | Ohnisková vzdálenost: 4,0 mm Clona: 2.0 Zorné pole: 88,3° (diagonální), 75,2° (horizontální), 40,8° (vertikální) |
| Noční vidění | 850 nm IR LED (9 m) |
| Pan/Tilt rozsah | Pan mechanický rozsah: 340° (360° pokrytí) Tilt mechanický rozsah: 70° (110,8° pokrytí) |
| Maximální rozlišení | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
| Snímková frekvence | 15 fps |

| | |
|----------------------|---|
| Video komprese | H.264 |
| Audio vstup a výstup | Vestavěný mikrofon a reproduktor |
| Audio komunikace | Obousměrné audio s potlačením šumu |
| Lokální úložiště | MicroSD slot na kameře (až 512 GB) |
| Cloudové úložiště | Tapo Care (vyžaduje předplatné) |
| AI detekce | Detekce pohybu Detekce osoby Detekce pláče miminka |
| Zóny aktivity | Ano (funguje pouze s detekcí pohybu) |
| Bezdrátové připojení | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Bezpečnost | On-Device Machine Learning 128bitové AES šifrování s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| Zdroj napájení | 9V DC napájecí adaptér |
| Provozní teplota | 0°C ~ 40°C |
| Skladovací teplota | -20°C ~ 60°C |
| Provozní vlhkost | 10% ~ 90% RH, nekondenzující |
| Možnosti montáže | Stolní Stropní montáž |

Obsah balení

Tapo C200 kamera
Napájecí adaptér
Rychlý průvodce
Montážní šrouby
Montážní šablona
Základna kamery
Montážní hmoždinky

TP-Link Tapo C200

Inteligentní Wi-Fi bezpečnostní kamera s pokročilými funkcemi detekce a sledování pohybu.

Tapo C200 je moderní domácí bezpečnostní kamera s možností **otáčení 360° horizontálně a nakláněním 114° vertikálně**, která poskytuje kompletní pokrytí sledovaného prostoru. Kamera nabízí **Full HD 1080p rozlišení** s progresivním CMOS senzorem pro ostré a detailní záběry ve dne i v noci.

Zařízení je vybaveno pokročilým **nočním viděním do vzdálenosti 9 metrů** pomocí 850 nm IR LED diod a inteligentní **detekcí pláče dětí** pro komplexní péči o rodinu. Díky **obousměrnému audio** s potlačením šumu můžete komunikovat s rodinou nebo domácími mazlíčky na dálku.

- Full HD 1080p rozlišení (1920 × 1080 px) s frekvencí 15 fps pro ostré záběry
- Mechanické otáčení 340° s pokrytím 360° a nakláněním 70° s pokrytím 114°
- Pokročilé noční vidění s dosahem až 9 metrů pomocí 850 nm IR LED
- Inteligentní detekce pohybu osob a pláče dětí s okamžitými notifikacemi
- Přesné sledování pohybu s automatickým zaměřováním na objekt
- Obousměrné audio s vestavěným mikrofonom, reproduktorem a potlačením šumu
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB nebo cloudové úložiště Tapo Care
- Konfigurovatelné zóny soukromí a aktivní zóny pro přesné monitorování
- Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání

Pokročilé zabezpečení a soukromí

Kamera využívá 128bitové AES šifrování s SSL/TLS protokoly a podporuje WPA/WPA2-PSK zabezpečení. Režim soukromí umožňuje dočasné zastavení nahrávání a monitorování.

Flexibilní možnosti úložiště

Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až 512 GB nebo využít cloudové služby Tapo Care pro bezpečné vzdálené úložiště s pokročilými funkcemi.

Snadné sdílení a správa

Prostřednictvím aplikace Tapo můžete snadno sdílet zábavné klipy s rodinou nebo poskytnout přístup k zařízení dalším uživatelům.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/3" progresivní CMOS

Rozlišení: 1080p Full HD (1920 × 1080 px)

Objektiv: ohnisková vzdálenost 4,0 mm, clona f/2.0, zorný úhel 88,3°

Otáčení/naklápění: 340° mechanicky (360° pokrytí) / 70° mechanicky (114° pokrytí)

Noční vidění: 850 nm IR LED, dosah až 9 m

Audio: vestavěný mikrofón a reproduktor, obousměrné audio s potlačením šumu

Detekce: pohyb, osoby, pláč dětí, sledování pohybu

Úložiště: microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

Konektivita: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Wi-Fi

Napájení: 9V DC adaptér (vstup 100-240V, výstup 9V/0,6A)

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Obsah balení: kamera, napájecí adaptér, montážní šrouby a kotvy, základna, návod