


**BENQ LU9245**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>260 802 Kč</b><br><b>(bez DPH: 215 539 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>286 882 Kč</b>                                 |
| Ušetříte:    | <b>26 080 Kč</b>                                  |
| Kód zboží:   | PROA7332  |
| Part No.:    | 9H.JKY77.26E                                      |
| Záruka:      | 36 měsíců/12 měs.lampa                            |
| Stav:        | Nové zboží  |

**Popis****Laserový projektor BenQ LU9245 pro promítání ve velkých prostorách**

**Výkonný laserový projektor BenQ LU9245 s BlueCore** technologií se uplatní při promítání ve velkých místnostech. Umožňuje perfektní čitelnost textu a viditelnost vizuálního obsahu za jakýchkoliv světelných podmínek díky **svítivosti 7000 ANSI lumenů**. Podpora **96% pokrytí normy Rec.709** přináší bohaté a realistické barvy.



Sealed Laser Light Source



Sealed Lock-and-Key Design

Na zadní straně je k dispozici celá řada portů, mezi nimiž vyčnívá především rozhraní **HDMI 2.0**, které zajistí snadné promítání 4K obsahu při vyšším jasu a kontrastu oproti standardnímu rozlišení. Jas je klíčem k viditelnosti. I proto nabízí **projektor BenQ LU9245** funkci **dynamického tlumení jasu** dle scény a optimalizuje světelný výkon a kontrast pro co nejlepší obraz.



Konstrukce se vyznačuje špičkovou **prachotěsností dle certifikace IP5X** a umožňuje provoz i v náročných podmínkách. **Široká flexibilita při instalaci** umožňuje promítání obrazu na výšku, strop, stěny, podlahu, což oceníte v jakýchkoliv veřejných interiérech. Mezi další praktické funkce patří například **zmenšení nebo posunutí obrazu** skrze OSD nabídku.



Rec. 709

Non-Rec. 709

## BenQ LU9245

Laserový **WUXGA** projektor s rozlišením **1920 x 1200** obrazových bodů nabízí svítivost **7000 ANSI** lumenů, kontrastní poměr **3 000 000:1** a 96 % pokrytí normy **Rec.709** pro mnohem realističtější barvy a věrný obraz. Technologie **BlueCore Laser** zajišťuje nulovou odchylku laserových diod, zvyšuje světelný tok do světelného tunelu a zvyšuje jeho účinnost. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu **o velikosti až 500"** a podporuje také 3D zobrazení. Díky korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor nabízí široké možnosti připojení, včetně **HDBaseT**, které zprostředkuje připojení Full HD videa, audia a ethernetu jedním kabelem, a umožňuje tak ovládání ze vzdálenosti až 100 m. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorách. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená laserová

jednotka splňující certifikaci **IP5X**. Tento model nabízí **možnost výměny objektivů** (nejsou součástí balení), díky které lze měnit projekční vzdálenost či zoom.

Součástí balení jsou kabely VGA, 3-pin VESA na BNC a dálkový ovladač (včetně baterií).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Technologie projektoru:** DLP

**Rozlišení:** 1920 x 1200 px

**Jas:** 7000 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 3000000:1

**Rozhraní:** 1x HDMI, 1x HDMI-MHL, 1x DVI-D, 1x VGA vstup, 1x VGA výstup, 1x komponentní vstup, 1x kompozitní vstup, 1x USB typ A, 1x USB typ B, 1x RJ-45 HDBaseT, 1x RJ-45 LAN, 1x RS-232 vstup, 1x RS-232 výstup, 1x audio vstup, 1x RCA audio vstup (L/R), 1x RCA audio výstup (L/R), 1x 3D Sync vstup, 1x 3D Sync výstup, 1x DC 12V Trigger, 1x výstup pro drátový ovladač, 1x vstup pro drátový ovladač

**Barva:** černá

**Hmotnost:** 24 kg