

## UBIQUITI CONNECT DISPLAY CAST PRO




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>6 920 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 5 719 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 612 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>692 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAOUBT1045                 |
| Part No.:    | UC-Cast-Pro                |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti Connect Display Cast Pro

Zobrazovací zařízení, které okamžitě přemění jakýkoli **HDMI** displej na spravované zařízení **digital signage**. Podporuje přehrávání multimediálního obsahu, webový režim a možnost připojení periferií pomocí **USB-C** portu.

Přenosný modul umožňuje prezentovat vlastní multimediální playlisty vytvořené v aplikaci UniFi Connect na libovolném displeji kompatibilním s rozhraním HDMI. Poháněný je osmijádrovým procesorem **Arm Cortex-A78**, doplněný o **8 GB** operační paměti. Pro uložení médií disponuje interním úložištěm o kapacitě **32 GB**. Napájení je řešeno skrze **PoE** nebo **USB-C adaptér**.



- Připojení k jakémukoli displeji kompatibilnímu s HDMI
- Automatické zapnutí/vypnutí displeje pomocí HDMI CEC
- Podpora PoE
- Montážní sada včetně úchytky na zeď součástí balení
- Možnost připojení klávesnice a myši pomocí USB-C
- Aplikace pro správu - UniFi Connect web (verze 3.14.6 a novější) & UniFi Connect iOS a Android (verze 2.18.1 a novější)

- Připojení pomocí UniFi Wi-Fi Auto-Link nebo Ethernetu

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Wi-Fi (2,4 GHz/ 5 GHz), 1× GbE RJ-45, 1× HDMI, 1× USB-C (napájení)

**Napájení:** USB-C nebo PoE (48 V DC)

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Rozměry:** 123 × 52 × 31 mm

**Hmotnost:** 240 g (s držákem 260 g)

---

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/uc-cast-pro](https://dl.ui.com/qig/uc-cast-pro)

---

**Ukázka zapojení:**



