

**GENIUS HS-400A + REDUKCE NA SINGLE JACK**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>250 Kč</b><br><b>(bez DPH: 207 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>275 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>25 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | MIKG30547                                 |
| Part No.:    | 31710031400                               |
| Záruka:      | 24 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

**Popis****Headset Genius HS-400A - pro multimédia i komunikaci**

**Headset Genius HS-400A** zajišťuje plnohodnotné ozvučení, ať už v rámci pracovní a soukromé komunikace, nebo při poslechu multimédií. Postará se o dlouhodobý **komfort** při nošení díky **měkkým náušníkům** a **nastavitelnému hlavovému mostu**, takže si sledování oblíbených filmů, poslech hudby, a dokonce hraní her dopřejete po velmi dlouhou dobu bez nepříjemného tlaku. **Sluchátka Genius HS-400A** jsou vybavena také **mikrofonem** pro pohodlnou on-line komunikaci, ať už s rodinou, přáteli, kolegy z práce nebo dalšími hráči v rámci multiplayeru.



### **Genius HS-400A + redukce na Single Jack**

Drátový headset využívá vysokého výkonu zabudovaných **40 mm velkých měničů** pro realistický zvukový zážitek. Stejně tak **polohovatelný mikrofon** poskytuje křišťálově čistý přenos, který je základem kvalitní hlasové komunikace. **Pohodlné náušníky a nastavitelný hlavový most** zajistí dlouhé hodiny hraní či poslechu v nejvyšším komfortu. Headset disponuje integrovaným **ovládáním na kabelu**, díky kterému lze upravit hlasitost. Pro připojení k počítači nebo notebooku slouží 1,8 m dlouhý kabel zakončený **dvěma 3,5mm jacky**. Součástí balení je také redukce na 1x 3,5 mm jack.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Mikrofon:** ano

**Frekvenční rozsah:** 20 Hz - 20 kHz

**Citlivost:** 113 dB  $\pm$  3 dB

**Impedance:** 32  $\Omega$

**Délka kabelu:** 1,8 m

**Konektor:** 2  $\times$  3,5 mm jack + redukce na 1  $\times$  3,5 mm jack

**Barva:** černá