

CANON I-SENSYS MF465DW II

| | |
|--------------|------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 11 802 Kč (bez DPH: 9 754 Kč) |
| Běžná cena: | 12 983 Kč |
| Ušetříte: | 1 180 Kč |
| Kód zboží: | TISC49894 |
| Part No.: | 7188C007 |
| Záruka: | 12 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Canon i-SENSYS MF465dw II**

Kompaktní černobílé laserové multifunkční zařízení pro každodenní kancelářský tisk, kopírování, skenování a faxování.

Multifunkční zařízení **Canon i-SENSYS MF465dw II** kombinuje rychlý **černobílý laserový tisk až 40 str./min** s pokročilými funkcemi kopírování, skenování a faxování. Vybaveno **oboustranným automatickým podavačem dokumentů na 50 listů** umožňuje efektivní zpracování vícestránkových dokumentů s rychlostí skenování až **100 obr./min v černobílém režimu**.

Ovládání zajišťuje intuitivní **barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,7 cm** s přístupem k online návodům pomocí QR kódu. Zařízení nabízí komplexní konektivitu včetně **Gigabit Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed a Wi-Fi 802.11b/g/n** s podporou bezdrátového přímého připojení. Standardní vybavení zahrnuje **zásobník na 250 listů, víceúčelovou přihrádku na 100 listů** s možností rozšíření o volitelný zásobník na 550 listů.



- Rychlý černobílý tisk až 40 str./min jednostranně a 33,6 obr./min oboustranně ve formátu A4
- Oboustranný automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů pro efektivní skenování a kopírování
- Vysoká rychlost skenování až 100 obr./min oboustranně v černobílém režimu při 300 × 300 DPI
- Integrovaný fax s rychlostí modemu 33,6 kb/s, paměť až 512 stran a podporou sekvenčního vysílání až 310 příjemců
- Barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,7 cm pro snadné ovládání a přístup k funkcím
- Komplexní síťová konektivita s Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n a bezdrátovým přímým připojením
- Pokročilé zabezpečení s nástroji Security Settings Navigator, šifrovaným tiskem a podporou IEEE802.1X
- Vysoké rozlišení tisku až 1200 × 1200 DPI pro ostré a čitelné dokumenty
- Podpora mobilního tisku přes AirPrint, Mopria, aplikaci Canon PRINT a tisk z cloudových služeb
- Nízká spotřeba energie s typickou hodnotou TEC 0,32 kWh/týden a režimem spánku pouze 0,9 W

Pokročilé funkce skenování, kopírování a faxování

Skener nabízí optické rozlišení až 600 × 600 DPI s možností rozšíření až na 9600 × 9600 DPI. Podporuje skenování do e-mailu ve formátech TIFF, JPEG, PDF včetně kompaktního PDF a PDF s možností vyhledávání. Funkce kopírování umožňuje až 999 kopií s automatickými oboustrannými kopiemi a zmenšením/zvětšením v rozsahu 25 až 400 % v krocích po 1 %. Faxová jednotka nabízí rychlé volby až 281 čísel, skupinové volby až 299 předvoleb a trvalou zálohu paměti pomocí Flash paměti.

Komplexní zabezpečení

Zařízení je vybaveno pokročilými bezpečnostními funkcemi včetně nástroje Security Settings Navigator pro doporučení vhodných nastavení zabezpečení. Podporuje šifrovaný zabezpečený tisk, TLS 1.3, IPSec, filtrování IP adres, IEEE802.1X a SNMPv3. Bezdrátové připojení je chráněno protokoly WPA2-PSK/EAP a WPA3-SAE/EAP v režimu infrastruktury.

Správa a kompatibilita

Multifunkční zařízení je kompatibilní s operačními systémy Windows 11, 10, Server 2025, 2022, 2019, 2016, Mac OS X verze 10.15 a vyšší a Linux. Podporuje tiskové jazyky UFR II, PCL 5e, PCL6 a Adobe PostScript 3. Pro správu je k dispozici nástroj MF Scan Utility, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení a iW Enterprise Management Console pro centralizovanou správu více zařízení.

Ekologický provoz

Zařízení je vyrobeno z recyklovaných plastů a vyznačuje se nízkou spotřebou energie. V režimu spánku spotřebuje pouze 0,9 W, v pohotovostním režimu přibližně 8 W. Typická spotřeba elektrické energie (TEC) činí 0,32 kWh/týden při napětí 230 V.

Tiskárna je dodávána s kazetou 070 s výtěžností 3000 stran.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Funkce: tisk, kopírování, skenování, faxování

Rychlost tisku: až 40 str./min jednostranně (A4), až 33,6 obr./min oboustranně (A4)

Rozlišení tisku: až 1200 × 1200 DPI

Rychlost kopírování: až 40 str./min jednostranně (A4), až 40 obr./min oboustranně (A4)

Rozlišení skenování: optické až 600 × 600 DPI, rozšířené až 9600 × 9600 DPI

Rychlost skenování: až 100 obr./min oboustranně černobíle (300 × 300 DPI)

Automatický podavač dokumentů: 50 listů, oboustranný jednopřechodový

Vkládání papíru: zásobník 250 listů, víceúčelová přihrádka 100 listů

Maximální kapacita papíru: 900 listů (s volitelným zásobníkem)

Fax: 33,6 kb/s, paměť až 512 stran, až 281 rychlých voleb

Ovládací panel: barevná dotyková LCD obrazovka, 12,7 cm

Rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB host port, 2× RJ-11

Paměť: 1 GB

Úložisko: 4 GB

Procesor: 1200 MHz

Spotřeba energie: maximálně 1280 W, při tisku 480 W, režim spánku 0,9 W

Rozměry (Š × H × V): 460 × 420 × 375 mm

Hmotnost: 16,3 kg

Kompatibilita: Canon 070 (3000 stran), Canon 070H (10 200 stran), AH1 (zásobník na 550 listů), TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)