StaMPi, spol. s r.o. (bezva.com)
zakazky@stampi.cz
777318573

06.05.26 22:39:46

ENDORFY ATLAS GS DOUBLE

Cena celkem:	**1 435 Kč**
	(bez DPH: 1 186 Kč)
Běžná cena:	**1 578 Kč**
Ušetříte:	**143 Kč**
Kód zboží:	ACCEND1070
Part No.:	EY8F009
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Endorfy Atlas GS Double

Duální držák na monitory s plynovými pružinami pro ergonomické uspořádání pracovního prostoru.

Endorfy Atlas GS Double je robustní **duální držák na monitory** vybavený dvěma **plynovými pružinami** pro plynulé a přesné polohování displejů. Konstrukce ze **oceli, plastu a hliníku** spolehlivě unese **dva monitory do 32"** a hmotnosti **až 10 kg** (každý). Plynové pružiny byly testovány na **20 000 cyklů**, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost a trvanlivost mechanismu.

Built for the monitors you're dreaming of
32"
32"
DISPLAYS UP TO 32"
WEIGHT UP TO 2×10 KG
READY FOR FUTURE UPGRADES

Držák nabízí **maximální dosah 52 cm** a kompletní škálu nastavení pro optimální ergonomii – otáčení (**± 90°**), náklon (**+25° až -35°**) a pivot (**± 180°**) pro orientaci na výšku i na šířku. Celá ramena se navíc otáčejí o **360°**, což umožňuje flexibilní polohování v jakémkoliv směru. Nastavitelné šrouby napětí v obou segmentech zajišťují přesnou kontrolu pohybu.

- Robustní konstrukce s dvojicí plynových pružin testovaných na 20 000 cyklů
- Podpora dvou monitorů do 32" s maximální hmotností 10 kg
- Rozšířené kanály pro vedení kabelů v horní části s odnímatelným krytem
- Kompatibilita s VESA standardy 75 × 75 a 100 × 100 mm
- Kompletní nastavení: otáčení ± 90°, náklon +25°/-35°, pivot ± 180°
- Otočení ramen o 360° s nastavitelnými šrouby napětí pro přesnou kontrolu
- Montáž pomocí svorky (15–65 mm) nebo průchodky (10–70 mm)

Comfort without compromise
with full adjustability
SWIVEL ±90°

PRECISION TILT
+25° / −35°

PIVOT ±180°



Integrované vedení kabelů
Rozšířené kanály v horní části ramen pojmou více napájecích, datových i dalších kabelů. Kryty lze snadno sejmout a nasadit zpět díky bezšroubovému systému s kolíky. V dolní části lze kabely jednoduše zasunout do integrovaného držáku, což pomáhá udržet stůl uklizený a redukuje namáhání kabelů při nastavování monitoru.

Snadná instalace monitorů
Odnímatelné VESA destičky kompatibilní se standardy 75 × 75 a 100 × 100 mm umožňují rychlou a pohodlnou montáž. Destičky lze nejprve připevnit k monitorům a poté je nasunout na ramena bez nutnosti držet displeje na místě. V balení jsou přiloženy podložky a delší šrouby pro kompatibilitu s monitory se zapuštěným VESA upevněním nebo zakřivenými panely.

Flexibilní montáž na stůl
Držák lze upevnit pomocí svorky pro desky o tloušťce 15–65 mm nebo průchodky využívající otvor ve stole pro desky o tloušťce 10–70 mm. Vylepšená svorka navíc umožňuje utahování shora bez nutnosti sahat pod stůl, gumová podložka chrání povrch před poškrábáním.

Obsah balení
Duální držák, svorka, průchodka, 2× VESA destička, 2× odnímatelný kanál pro kabely, sada montážních šroubů, sada montážního nářadí, uživatelská příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet obrazovek: 2
Velikost obrazovky: až 32"
Maximální nosnost: 2× 10 kg
Rozměry VESA: 75 × 75 mm, 100 × 100 mm
Náklon: -35° až +25°
Otáčení: -90° až +90°
Rotace: 360°
Pivot: ± 180°
Tloušťka stolu (svorka): 15–65 mm
Tloušťka stolu (průchodka): 10–70 mm
Materiál: ocel, plast, hliník
Barva: černá